
L
P
8,4
2%
7,0
3%
pp 110,00
107,05
kd500
1:50
1:500
rów/przepusty strona L
rów/przepusty strona P
niweleta proj.
pp 100,00
pp 80,00
p-1
p-2
p-3
p-4
Rzędne projektowanej niwelety
108,89
108,83
108,82
108,80
108,71
108,67
108,67
108,65
108,50
108,38
Rzędne istniejące
108,96
108,89
108,41
108,00
108,30
108,60
108,80
108,80
Rzędne projektowanego rowu/przepustu strona L
brak rowu
107,58
rów trapezowy szerokość dna 40 cm, skarpy 1:1,5, min h=60 cm
107,27
P-1 L=12,61m
i=0,3%
107,24
rów trapezowy szerokość dna 40 cm,
skarpy 1:1,5, min h=60 cm
Rzędne projektowanego rowu/ przepustu strona P
107,65
rów trapezowy szerokość dna 40 cm, skarpy 1:1,5, min h=60 cm
107,25
P-2 L=14,79m
i=0,3%
107,21
Pochylenia podłużne i łuki pionowe
0,3%
271,49
Odległości
3,59
12,15
23,46
33,87
47,95
63,50
75,68
83,12
32,27
48,88
55,27
61,90
69,61
74,27
24,48
48,57
77,51
0+000
0+100


L
3%
P
7,0
L
2%
2%
P
7,0
p-5
p-6
p-7
p-8
p-9
108,29
108,20
108,20
108,09
108,03
107,99
107,81
107,40
106,72
106,02
108,60
108,40
107,90
107,70
107,30
106,90
106,50
106,10
105,70
105,30
105,00
107,13
P-3
L=8,62m
i=0,3%
107,11
rów trapezowy szerokość dna 40 cm,
skarpy 1:1,5, min h=60 cm
106,93
P-4
L=12,61m
i=~0,35%
106,88
rów trapezowy szerokość dna 40 cm,
skarpy 1:1,5, min h=60 cm
105,61
P-6
L=12,61m
i=1,4%
105,43
rów trapezowy szerokość dna 40 cm,
skarpy 1:1,5, min h=60 cm
rów trapezowy szerokość dna 40 cm, skarpy 1:1,5, min h=60 cm
106,92
P-5
L=12,61m
i=~0,35%
106,88
rów trapezowy szerokość dna 40 cm,
skarpy 1:1,5, min h=60 cm
105,58
P-7
L=12,61m
i=1,4%
105,40
rów trapezowy szerokość dna 40 cm,
skarpy 1:1,5, min h=60 cm
R=3000 m
T=16,5 m, f=4,5cm
95,37
3,75
32,80
57,34
64,35
71,49
77,15
82,39
87,99
4,48
8,14
33,21
56,86
77,14
79,28
82,14
89,75
91,89
7,17
31,77
58,41
4,21
2,80
33,58
66,04
78,64
0+200
0+300
0+400


p-10
p-11
p-12
p-13
p-14
105,30
104,61
103,88
103,18
102,39
102,07
104,70
104,40
104,20
103,90
103,40
103,10
102,60
102,20
101,90
101,70
104,10
P-8
L=12,61m
i=1,4%
103,92
rów trapezowy szerokość dna 40 cm,
skarpy 1:1,5, min h=60 cm
102,43
P-10
L=12,61m
i=1,4%
102,25
rów trapezowy szerokość dna 40 cm,
skarpy 1:1,5, min h=60 cm
101,68
P-12
L=12,61m
i=1,4%
101,51
rów trapezowy szerokość dna 40 cm,
skarpy 1:1,5, min h=60 cm
100,89
104,07
P-9
L=12,61m
i=1,4%
103,89
rów trapezowy szerokość dna 40 cm,
skarpy 1:1,5, min h=60 cm
101,69
P-11
L=12,61m
i=1,4%
101,52
rów trapezowy szerokość dna 40 cm,
skarpy 1:1,5, min h=60 cm
100,89
1,4%
409,82
83,56
97,86
7,06
32,73
55,99
85,16
4,37
10,73
16,98
35,13
56,77
66,88
69,38
91,13
85,25
87,11
99,72
0+500
0+600
57,51
70,12
0+700
14,30


p-15
p-16
101,80
101,33
101,40
101,20
101,00
100,80
rów trapezowy szerokość dna 40 cm,
skarpy 1:1,5, min h=60 cm
100,23
P-13
L=12,61m
i=0,9%
100,11
rów trapezowy szerokość dna 40 cm,
skarpy 1:1,5, min h=60 cm
rów trapezowy szerokość dna 40 cm,
skarpy 1:1,5, min h=60 cm
100,21
P-14
L=12,61m
i=0,9%
100,10
rów trapezowy szerokość dna 40 cm,
skarpy 1:1,5, min h=60 cm
44,59
70,60
87,71
96,51
21,34
89,33
1,81
0,46
0+800

BIURO PROJEKTÓW I EKSPERTYZ BUDOWNICTWA
KOMUNIKACYJNEGO Z. KOKOSZKA
66-004 Zielona Góra ul. Zatonie – Jaśminowa 14 tel. 601789866
Projekt Wykonawczy

Budowa drogi łączącej Kwielice i Grębocice		SKALA 1:50 1:500
Projektant : *mgr inż. Zbigniew Zadrożny* Uprawnienia konstrukcyjno-inżynieryjne nr NBGP. V-7342/3/11/95/96 NBGP. V-7342/3/32/97		16 Grudzień 2021
Asystent : *mgr inż. Zbigniew Kokoszka* Uprawnienia konstrukcyjno – projektowe nr 265/94/UW		16 Grudzień 2021
Asystent : *mgr inż. Karol Kobiela* Uprawnienia projektowe nr LBS/0003/POOM/11		16 Grudzień 2021
Asystent : *mgr inż. Konrad Mulawa*		16 Grudzień 2021
Przekrój podłużny drogi, rowów, przepustów cz.1		Nr rys. 8