

Rudna, dnia 10 marca 2025 r.

SOŚ.6220.24.14.2024

OBWIESZCZENIE
o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

Na podstawie art. 79 ust. 1 w związku z art. 33 ust. 1 i ust. 2, art. 33a i art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.)

Wójt Gminy Rudna

zawiadamia o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „**Nadbudowa i formowanie OUOW Żelazny Most wraz z modernizacją i rozbudową instalacji hydrotransportu odpadów i instalacji wody zwrotnej**” polegającego na nadbudowie zapór Obiektu Głównego oraz Kwatery Południowej powyżej 195,0 m n.p.m. do rzędnej korony zapór wynoszącej 205,0 m n.p.m.”.

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „*Nadbudowa i formowanie OUOW Żelazny Most wraz z modernizacją i rozbudową instalacji hydrotransportu odpadów i instalacji wody zwrotnej*” polegającego na nadbudowie zapór Obiektu Głównego oraz Kwatery Południowej powyżej 195,0 m n.p.m. do rzędnej korony zapór wynoszącej 205,0 m n.p.m.” zostało wszczęte dnia 15 października 2024 r.

Postępowanie toczy się na wniosek KGHM Polska Miedź S. A. zs. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48, reprezentowanego przez Pana Pawła Piwowara Dyrektora Naczelnego Oddziału Zakład Hydrotechniczny w Rudnej (Pełnomocnictwo Nr 40/2024 z dnia 26 lutego 2024 r.) oraz Pana Mirosława Kidoń Dyrektora Ds. Techniczno-Inwestycyjnych Oddziału Zakład Hydrotechniczny (Pełnomocnictwo Nr 135/2024 z dnia 3 kwietnia 2024 r.).

Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 48 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dotyczy bowiem rozbudowy i modernizacji istniejącego Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most”, stanowiącego obiekt unieszkodliwiania odpadów wydobywczych kategorii A.

Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania w niniejszej sprawie, zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), jest Wójt Gminy Rudna po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Grębocice i Burmistrza Polkowic, zgodnie z art. 75 ust. 4, ust. 5a i ust. 5b ww. ustawy.

Organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnień w przeprowadzanej ocenie oddziaływania na środowisko są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 ww. ustawy.

W związku z powyższym w toku prowadzonego postępowania administracyjnego:

1) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie (Postanowieniem Nr 102/2024 (znak: ZNS.9022.01.2024) z dnia 30 grudnia 2024 r.) oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach (Postanowieniem Nr 2/25 (znak: ZNS.9022.3.94.2024.MŚ) z dnia 20 stycznia

2025 r.) pozytywnie zaopiniowali środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „*Nadbudowa i formowanie OUOW Żelazny Most wraz z modernizacją i rozbudową instalacji hydrotransportu odpadów i instalacji wody zwrotnej*” polegającego na nadbudowie zapór Obiektu Głównego oraz Kwatery Południowej powyżej 195,0 m n.p.m. do rzędnej korony zapór wynoszącej 205,0 m n.p.m.”;

2) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Postanowieniem (znak: V.RZŚ.4900.79.2024.AK) z dnia 9 stycznia 2025 r.) oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu (Postanowienie (znak: WOOŚ.4221.152.2024.AWL.4) z dnia 27 lutego 2025 r.) uzgodnili warunki realizacji przedsięwzięcia pn.: „*Nadbudowa i formowanie OUOW Żelazny Most wraz z modernizacją i rozbudową instalacji hydrotransportu odpadów i instalacji wody zwrotnej*” polegającego na nadbudowie zapór Obiektu Głównego oraz Kwatery Południowej powyżej 195,0 m n.p.m. do rzędnej korony zapór wynoszącej 205,0 m n.p.m.”.

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza się ocenę oddziaływania na środowisko, tj. sporządza się raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z powyższym oraz mając na uwadze uwarunkowanie prawne wynikające z art. 33 ust. 1 i ust. 2 i art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) zawiadamia się, że wszyscy zainteresowani mają możliwość:

1) zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z **Raportem oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „*Nadbudowa i formowanie OUOW Żelazny Most wraz z modernizacją i rozbudową instalacji hydrotransportu odpadów i instalacji wody zwrotnej*” polegającego na nadbudowie zapór Obiektu Głównego oraz Kwatery Południowej powyżej 195,0 m n.p.m. do rzędnej korony zapór wynoszącej 205,0 m n.p.m.**”, która znajduje się i jest dostępna do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Rudna przy Pl. Zwycięstwa 15, pokój nr 206, w dniach: poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 7:30 – 15:30, w środę w godz. 7:30 – 17:00, w piątek w godz. 7:30 – 14:00;

2) składania uwag i wniosków w formie pisemnej – na adres: Urząd Gminy Rudna, Plac Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na e-mail: sekretariat@rudna.pl lub za pomocą: platformy epuap, edoręczeń;

3) składania uwag i wniosków w formie ustnej – do protokołu – w siedzibie Urzędu Gminy Rudna w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i wnioski można składać **w terminie 30 dni od dnia 14 marca 2025 r. do dnia 14 kwietnia 2025 r. (włącznie).**

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Rudna w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „*Nadbudowa i formowanie OUOW Żelazny Most wraz z modernizacją i rozbudową instalacji hydrotransportu odpadów i instalacji wody zwrotnej*” polegającego na nadbudowie zapór Obiektu Głównego oraz Kwatery Południowej powyżej 195,0 m n.p.m. do rzędnej korony zapór wynoszącej 205,0 m n.p.m.”.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.) - uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpoznania.

Dane o wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Nadbudowa i formowanie OUOW Żelazny Most wraz z modernizacją i rozbudową instalacji hydrotransportu odpadów i instalacji wody zwrotnej” polegającego na nadbudowie zapór Obiektu Głównego oraz Kwatery Południowej powyżej 195,0 m n.p.m. do rzędnej korony zapór wynoszącej 205,0 m n.p.m.” oraz o ww. raporcie zostały umieszczone, zgodnie z art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie www.bip.rudna.pl w zakładce: „Informacje o środowisku/wykaz danych/wyszukiwanie kart” oraz w zakładce: „Rejestr informacji o środowisku”.

Ponadto niniejsze obwieszczenie, zgodnie z art. 33a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce: „Informacje o środowisku/Ogłoszenia/Obwieszczenia” oraz w zakładce: „Rejestr informacji o środowisku”, w Biuletynach Informacji Publicznej: Urzędu Gminy Grębocice i Urzędu Gminy Polkowice, na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Rudna, Urzędu Gminy Grębocice, Urzędu Gminy Polkowice oraz na tablicach ogłoszeń: sołectw: Rynarcice i Rudna (w tym na Osiedlu Leśna w Rudnej) na terenie gminy Rudna, sołectwa Krzydłowice na terenie gminy Grębocice, sołectw: Tarnówek, Dąbrowa i Żelazny Most na terenie gminy Polkowice.

Za dzień publicznego ukazania się przedmiotowego Obwieszczenia uważa się dzień 13 marca 2025 r.

Z up. Wójta Gminy
Bilańska
mgr Ewelina Bilańska
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,
Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa

Udostępniono Obwieszczenie Nr SOŚ.6220.24.14.2024 z dnia 10 marca 2025 r. w Biuletynie Informacji Publicznej lub dokonano publicznego ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, tj. poprzez:

.....
.....
.....
.....

Od dnia: Do dnia (włącznie).

Pieczęć Urzędu:

.....

Podpis:

.....

Otrzymują:

1. KGHM Polska Miedź S.A.
reprezentowany przez:
Pana Pawła Piwowara
Dyrektora Naczelnego
Oddziału Zakład Hydrotechniczny
Pana Mirosława Kidoń
Dyrektora Ds. Techniczno-Inwestycyjnych
Oddziału Zakład Hydrotechniczny
zs. ul. Polkowska 52, 59-305 Rudna

2. Strony postępowania zgodnie z rozdzielnikiem pozostającym w aktach Urzędu Gminy Rudna – poprzez Obwieszczenie Nr SOŚ.6220.24.15.2024 z dnia 10 marca 2025 r. oraz niniejsze Obwieszczenie Nr SOŚ.6220.24.14.2024 z dnia 10 marca 2025 r., zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.rudna.pl w zakładce: Informacje o środowisku/Ogłoszenia/ Obwieszczenia oraz w zakładce: Rejestr informacji o środowisku, w Biuletynach Informacji Publicznej: Urzędu Gminy Grębocice i Urzędu Gminy Polkowice, na tablicach ogłoszeń: Urzędu Gminy Rudna, Urzędu Gminy Grębocice, Urzędu Gminy Polkowice oraz na tablicach ogłoszeń: sołectw Rynarcice i Rudna na terenie gminy Rudna, sołectwa Krzydłowiec na terenie gminy Grębocice, sołectw: Tarnówek, Dąbrowa i Żelazny Most na terenie gminy Polkowice.

Otrzymują do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
ul. Jana Długosza 68, 51-162 Wrocław
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubinie
ul. 1-go Maja 15, 59 – 300 Lubin
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Polkowicach
ul. Rynek 22, 59-100 Polkowice
4. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław
5. Burmistrz Gminy Polkowice
ul. Rynek 1, 59-100 Polkowice
6. Wójt Gminy Grębocice
ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice

Informacja o przetwarzaniu danych znajduje się na odwrocie.

Sprawę prowadzi:
Ewelina Bilańska,
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,
Gospodarki Wodnej, Rolnictwa i Leśnictwa
tel.: 76 – 749 – 21 – 31

Informacja o przetwarzaniu danych

1. **Administrator Pani/Pana danych:** Wójt Gminy w Rudnej, z siedzibą przy ul. Pl. Zwycięstwa 15, 59-305 Rudna.
2. **Inspektor Ochrony Danych:** we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem: iod@rudna.pl.
3. **Cele przetwarzania | podstawa prawna**

Przyjęcie i realizacja uwag i wniosków w ramach procedury udziału społeczeństwa przed wydaniem decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „**Nadbudowa i formowanie OUOW Żelazny Most wraz z modernizacją i rozbudową instalacji hydrotransportu odpadów i instalacji wody zwrotnej**” polegającego na nadbudowie zapór Obiektu Głównego oraz Kwatery Południowej powyżej 195,0 m n.p.m. do rzędnej korony zapór wynoszącej 205, 0 m n.p.m. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj., przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z art. 79 ust. 1, art. 33 ust. 1 i ust. 2, art. 34, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z 3 października 2008 roku *o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*; art. 10, 61, 81, 104, 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego;

 - Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. **Okres przechowywania:** dane przechowywane będą zgodnie z Rozporządzeniem PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
5. **Odbiorcy danych:**
 - Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.
6. **Przysługujące Pani/Panu prawa:**
 - Prawo żądania dostępu do danych
 - Prawo żądania sprostowania danych
 - Prawo żądania usunięcia danych
 - Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
 - Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa
7. **Obowiązek podania danych:** Podanie danych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do przyjęcia wniosku oraz wydania decyzji administracyjnej. Podanie danych niewynikających z przepisów prawa takich jak numer telefonu, adres e-mail jest dobrowolne.
8. **Informacja o możliwości wycofania zgody:** w przypadku danych podanych dobrowolnie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.